

PUERTA SECCIONAL 40CA LUSO CANELADO LISO



- Panel sandwich con secciones de 500 o 610mm de altura útil y espesor de 40mm; Interior de poliuretano expandido de gran densidad y libre de CFC;
- Encaje antipinzamiento previniendo cualquier situación de riesgo durante su movimientación;
- Goma de EPDM enbutido en el encaje superior del panel;
- Área de refuerzo, inferior y superior, de acero galvanizado, en el interior del panel;
- Gran aislamiento térmico y acústico;
- Cara exterior:
chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento antioxidación;
acanalado fino y textura lisa, en imitaciones de madera (aplicación de PVC texturado);
- Cara interior:
chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento antioxidación;
acanalado fino y textura 'stucco', en blanco RAL 9010 o acanalado fino y textura lisa, en imitaciones de madera (aplicación de PVC texturado);
- Herraje lacada a negro (bisagras y soportes de cable - y cantoneras de panel pintadas a negro) opcional para puertas de panel imitación de madera a 2 caras;
- Puerta suministrada con tirador 'Lusitano';
- Facturación mínima: 5m².

Foliado PVC / chapado PVC / Plaqué PVC / PVC Veneered

Painel Standard
Panel Estándar
Panneau Standard
Standard Panel




PS.040CA13

Imitação de madeira clara
Imitación de madera clara
Imitation bois clair
Light timber coated design

PS.040CA14

Imitação de madeira escura
Imitación de madera oscura
Imitation bois foncé
Dark timber coated design

Painel Standard
Panel Estándar
Panneau Standard
Standard Panel



PL.040CA13

Imitação de madeira clara
Imitación de madera clara
Imitation bois clair
Light timber coated design

PL.040CA14

Imitação de madeira escura
Imitación de madera oscura
Imitation bois foncé
Dark timber coated design

Painel Dupla Face
Panel Dos Caras
Panneau Deux Faces
Two-sided Panel



PS.040CA73

Imitação de madeira clara, 2 faces **
Imitación de madera clara, 2 caras **
Imitation bois clair, deux faces **
Two-sided light timber coated design **

PS.040CA74

Imitação de madeira escura, 2 faces **
Imitación de madera oscura, 2 caras **
Imitation bois foncé, deux faces **
Two-sided dark timber coated design **

Painel Dupla Face
Panel Dos Caras
Panneau Deux Faces
Two-sided Panel

PL.040CA73

Imitação de madeira clara, 2 faces **
Imitación de madera clara, 2 caras **
Imitation bois clair, deux faces **
Two-sided light timber coated design **

PL.040CA74

Imitação de madeira escura, 2 faces **
Imitación de madera oscura, 2 caras **
Imitation bois foncé, deux faces **
Two-sided dark timber coated design **

** Ferragem lacada opcional (ver texto acima) / Herraje lacado opcional (ver texto arriba) / Ferrures laquées optionelle (voir text au-dessus) / Powdercoated hardware as option (see text above)

Opção, Acabamento lacado
Opción, Acabado lacado
Option, Finition laquée
Option, Powdercoated finishing

Ver / Ver / Voir / See p. 42

Opção, Acabamento lacado
Opción, Acabado lacado
Option, Finition laquée
Option, Powdercoated finishing

Ver / Ver / Voir / See p. 45

NS.FL

Ferragem lacada
Herraje lacado
Ferrures laqués
Powdercoated hardware

NS.CGL

Calhas lacadas
Guías lacadas
Rails laqués
Powdercoated tracks



NS.FL

Ferragem lacada
Herraje lacado
Ferrures laqués
Powdercoated hardware

NS.GL

Calha superior lacada
Gua superior lacada
Rail supérieur laqué
Powdercoated top track





- Panel sandwich con secciones de 500 o 610mm de altura útil y espesor de 40mm; Interior de poliuretano expandido de gran densidad y libre de CFC;
- Encaje antipinzamiento previniendo cualquier situación de riesgo durante su movimientación;
- Goma de EPDM enbutido en el encaje superior del panel;
- Área de refuerzo, inferior y superior, de acero galvanizado, en el interior del panel;
- Gran aislamiento térmico y acústico;
- Cara exterior:
chapa de acero de 0,6mm prelacada y con tratamiento antioxidación;
acanalado fino y textura lisa, en imitaciones de madera;
- Cara interior:
chapa de acero de 0,4mm prelacada y con tratamiento antioxidación;
Acanalado fino y textura 'stucco', en blanco RAL 9010 o acanalado fino y
textura lisa, en imitaciones de madera;
- Puerta suministrada con tirador 'Lusitano';
- Facturación mínima: 5m².

Lacado / Lacado / Laqué / Powdercoated

Painel Standard
Panel Estándar
Panneau Standard
Standard Panel



PS.040CA17 **Imitação de madeira clara**
Imitación de madera clara
Imitation bois clair
Light timber coated design

PS.040CA16 **Imitação de madeira escura**
Imitación de madera oscura
Imitation bois foncé
Dark timber coated design

Opção, Acabamento lacado
Opción, Acabado lacado
Option, Finition laquée
Option, Powdercoated finishing

Ver / Ver / Voir / See p.42

NS.FL **Ferragem lacada**
Herraje lacado
Ferrures laqués
Powdercoated hardware

NS.CGL **Calhas lacadas**
Guías lacadas
Rails laqués
Powdercoated tracks



Painel Standard
Panel Estándar
Panneau Standard
Standard Panel



PL.040CA17 **Imitação de madeira clara**
Imitación de madera clara
Imitation bois clair
Light timber coated design

PL.040CA16 **Imitação de madeira escura**
Imitación de madera oscura
Imitation bois foncé
Dark timber coated design

Opção, Acabamento lacado
Opción, Acabado lacado
Option, Finition laquée
Option, Powdercoated finishing

Ver / Ver / Voir / See p.45

NS.FL **Ferragem lacada**
Herraje lacado
Ferrures laqués
Powdercoated hardware

NS.GL **Calha superior lacada**
Guía superior lacada
Rail supérieur laqué
Powdercoated top track

